


別表1 指定設備の設備種別毎に
定める定額補助金額



9. 資料

別表1 指定設備の設備種別毎に定める定額補助金額

ユーティリティ設備

①高効率空調

種別	性能区分	冷房能力当たりの補助金額 (円/kW)
1-1.電気式 パッケージエアコン (業務用エアコン)	店舗用 (複数組み合わせ形のものと及び下記以外のもの)	11,000
	ビル用 (マルチタイプのもので室内機の運転を個別制御するもの) ※「マルチタイプのもの」とは、1の室外機に2以上の室内機を接続するものをいう。	15,000
	設備用 (室内機が床置きでダクト接続形のものと及びこれに類するもの) ※「ダクト接続形のものと」は、吹き出し口にダクトを接続するものをいう。	18,000
1-2.ガスヒートポンプ エアコン	-	16,000
1-3.チリングユニット	空冷式	8,000
	水冷式	
1-4.吸収式冷凍機	吸収冷凍機	10,000
	吸収冷温水機	
	廃熱投入型吸収冷凍機(ジェネリンク)	12,000
	廃熱投入型吸収冷温水機(ジェネリンク)	
1-5.ターボ冷凍機	-	8,000

別表1 指定設備の設備種別毎に定める定額補助金額

② 業務用給湯器

種別	加熱能力	加熱能力当たりの補助金額 (円/kW)
2-1.業務用ヒートポンプ給湯器	20kW以下	21,000
	20kW超	34,000
2-2.潜熱回収型給湯器(ガス・石油)		1,300

③ 高性能ボイラ

種別	種類	性能区分	蒸発量当たりの補助金額 (円/[10kg/h])
3-1.蒸気ボイラ	貫流ボイラ	ガス焚(13A・LNG・LPG) ※熱源が電気のものを含む	12,000
		油焚(A重油・灯油)	10,000
	炉筒煙管ボイラ	-	30,000
	水管ボイラ	-	13,000

種別	種類	性能区分	出力当たりの補助金額 (円/kW)
3-2.温水ボイラ	-	ガス焚(13A・LNG・LPG) 油焚(A重油・灯油)	3,000

④ 高効率コージェネレーション

種別	性能区分	発電出力当たりの補助金額 (円/kW)
	方式	
4-1.高効率コージェネレーション	ガスエンジン式	110,000
	燃料電池式	300,000

別表1 指定設備の設備種別毎に定める定額補助金額

⑤低炭素工業炉

種別	設備能力※ 当たりの補助金額 (円/kW)
5-1.燃焼式	10,000
5-2.抵抗加熱式	17,000
5-3.誘導加熱式	

<備考>

※ 設備能力

5-1.燃焼式:「設備能力」(kW)は、炉に設置する「バーナ定格燃焼量」の合計をいう。

5-2.抵抗加熱式及び5-3.誘導加熱式:「設備能力」(kW)は、「定格電力」又は「定格出力」で、通常運転において炉に投入できる最大の電力をいう。受電部から炉に至るまでの各機器及び配線の損失は含まれない。(例:抵抗炉の場合は炉に設置するヒーター容量の合計)

⑥変圧器

種別	定格容量当たりの 補助金額 (円/kVA)
6-1.油入変圧器 ※ 絶縁材料として絶縁油を使用するものをいう。	2,000
6-2.モールド変圧器 ※ 樹脂製の絶縁材料を使用するものをいう。	3,000

9. 資料

別表1 指定設備の設備種別毎に定める定額補助金額

⑦冷凍冷蔵設備

種別	性能区分		1台当たりの補助金額 (円/台)
7-1.電気冷蔵庫	冷蔵庫	縦型	130,000
		横型	100,000
	冷凍冷蔵庫	縦型	200,000
		横型	130,000
7-2.電気冷凍庫	冷凍庫	縦型	160,000
		横型	140,000

種別	性能区分			有効内容積当たりの補助金額 (円/L)
	外気の遮断	形状	温度帯	
7-3.冷凍機内蔵型 ショーケース	クローズドタイプ	箱形	冷蔵	200
		四面・五面ガラス式		
		リーチイン (冷凍機が下置きのもの)	冷蔵	
			冷凍	
	ガラスストップ式	冷凍		
	オープンタイプ	多段形 (天井吹出形) (薄形)	冷蔵	200
平形 (片面)		冷蔵	500	
	冷凍			

種別	呼称出力当たりの補助金額 (円/kW)
7-4.コンデンシングユニット	100,000
7-5.冷凍冷蔵ユニット	100,000

別表1 指定設備の設備種別毎に定める定額補助金額

⑧産業用モータ

種別	モータ出力当たりの 補助金額 (円/kW)
8-1.モータ単体	12,000
8-2.ポンプ	
8-3.送風機	

種別	性能区分	モータ出力当たりの 補助金額 (円/kW)
8-4.圧縮機	給油式	25,000
	無給油式	40,000

⑨調光制御設備

種別	照明器具1台当たりの 定額補助金額 (円/台)
9-1.無線式調光制御設備	3,500
9-2.有線式調光制御設備	2,500
9-3.人感・明るさセンサ付調光制御設備	